


ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Смоленская академия профессионального образования»



**Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации**

**Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ
фрезерной обработки**

Смоленск, 2019

1. Цели реализации программы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в части освоения дополнительного вида профессиональной деятельности (ВПД): разработка управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки и соответствующей профессиональной компетенции: Разрабатывать управляющие программы механической обработки деталей в системе MasterCAM.

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификаций

В результате освоения программы обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки » и соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.1.	Разрабатывать управляющие программы механической обработки деталей в системе MasterCAM

С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы должен:

иметь практический опыт	разработки управляющих программ механической обработки корпусных деталей в MasterCAM
уметь	разработки УП фрезерной обработки с (2,5-3х) координатным позиционированием в MasterCAM; разработки УП фрезерной многоосевой обработки в MasterCAM.
знать	алгоритм разработки УП фрезерной обработки с (2,5-3х) координатным позиционированием в MasterCAM; алгоритм разработки УП фрезерной многоосевой обработки призматических деталей в MasterCAM.

2.2. Требования к результатам освоения программы

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на итоговой аттестации, выдается документ о квалификации – Удостоверение о повышении квалификации .

3. Содержание программы

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное/высшего профессионального образования.

Трудоемкость обучения: 66 академических часов.

Форма обучения: очная.

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы	Всего час.	В том числе			Форма контроля
			лекции	практ. занятия	Промеж.и итоговый контроль	
	2	3	4	5	6	7
1	Раздел 1. Разработка управляющих программ в MasterCAM	64	16	50		
	Итоговая аттестация	2			2	экза
	Всего:	66	16	50	2	

3.2. Учебно-тематический план

№	Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы	Всего час.	В том числе			Форма контроля
			лекции	практ. занятия	Промеж.и итоговый контроль	
	2	3	4	5	6	7
1	Раздел 1. Разработка управляющих программ в MasterCAM	64	16	50		
1	МДК.01. Механообработка - фрезерование в MasterCAM	64	16	50		
	Итоговая аттестация	2			2	экза
	Всего:	66	16	50	2	

3.2. Учебная программа

Раздел 1. Разработка управляющих программ в MasterCAM

МДК.01. Механообработка - фрезерование в MasterCAM

Концепция разработки управляющей программы. Интерфейс программы. Приемы работы с модулем NC - MILL Параметрическая связь конструкторской модели и модели заготовок.

Применение шаблонов обработки для автоматизированного создания новых ЧПУ переходов на базе ранее отработанных с лучшими методами обработки. Автоматический расчет оптимальных траекторий движения инструмента на основании прямых ссылок на геометрию проектируемой модели.

Управление очередностью вывода технологических переходов в выходной файл УП.

Создание обработок с зеркальным отображением траектории инструмента с сохранением условий резания. Формирование карт наладки процесса обработки. Задание крепежных приспособлений для зажима заготовки на станке для имитации реального процесса механообработки с обходом препятствий. Задание или выбор из базы данных необходимого инструмента.

Выбор стратегии обработки. Создание различных перемещений, подхода, отхода к обрабатываемой геометрии. Задание припусков на последующую обработку. Управление чистотой обрабатываемой поверхности. 2,5-координатное черновое послойное фрезерование заданного объема.

Удаление материала, оставшегося после предыдущих обработок, инструментом меньшего диаметра. Чистовое фрезерование любых поверхностей: строчкой по проекциям равно смещенных параллельных прямых на поверхность, по изопараметрическим U V линиям, по линиям резания, по проекциям плоской траектории на обрабатываемую поверхность. Торцевое фрезерование. Контурная обработка.

2,5 координатное фрезерование вертикальных или наклонных стенок карманов с обработкой горизонтальных поверхностей дна. 2,5-х координатное черновое плунжерное фрезерование. 3-х координатное фрезерование вдоль заданной траектории. Сверление стандартное и глубокое, многополосное и со сломом стружки, торцевое сверление, растачивание и обратное растачивание, зенкование фасок, нарезание резьбы метчиком, развертывание.

3-х координатное нарезание резьбы фрезерованием по винтовой траектории. 3-х координатное гравирование вогнутых и выпуклых изображений и надписей. Использование NURBS интерполяции при обработке поверхностей и аппроксимации сплайнов дугами при обработке вдоль контура. Управление торможением подачи в углах для черновых траекторий движения инструментов. Специальные стратегии черновой, получистовой и чистовой обработки: спиральная с поддержкой направления резания; спиральная с поддержкой встречного или попутного резания; постоянная нагрузка на инструмент; по контурам обрабатываемой геометрии. Выход по дуге на плоскость безопасного отвода инструмента.

Автоматическое скругление острых углов в траектории. Основы механообработки призматических деталей с 4-х 5 координатным позиционированием. Инструменты, настройки и приемы при разработке управляющих программ для 4-х и 5-осевого оборудования.. Обработка поверхности торцом инструмента по параллельным проекционным линиям, по поверхностным изопараметрическим линиям или по линиям резания. Спиральная траектория движения инструмента для 5-координатного высокоскоростного фрезерования поверхностей. Обработка развертывающихся и неразвертывающихся поверхностей боковой стороной инструмента. Профильная обработка поверхностей боковой стороной инструмента.

Многоосевая обработка инструментом по заданным пользователем траекториям. Управление углом упреждения и углом наклона инструмента, оптимизация углов наклона инструмента. Задание положения оси инструмента в любой из позиций на траектории или в любой точке на обрабатываемой поверхности.. Задание геометрии слежения для ориентации осей инструмента: точки слежения (ось инструмента будет всегда проходить через эту точку в течение всей механической обработки), оси слежения (ось инструмента будет всегда ориентирована на эту ось) и кривой слежения (ось инструмента будет всегда ориентирована на эту кривую).

4. Материально-технические условия реализации программы

Реализация программы предполагает наличие мастерской по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

- автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач;
- лицензированное программное обеспечение MasterCAM;
Фрезерный центр DMC 635V Ecoline с ЧПУ Siemens 840 SL

Базовый станок

C-A3362U*

Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
DMC 635 V *ecoline* с панелью управления *Slimline*
X = 635 мм, Y = 510 мм, Z = 460 мм
Скорость холостых подач: макс. 30 м/мин.
Скорость вращения шпинделя:
от 20 до 12 000 об/мин.
Мощность привода: 13/9 кВт (ED40/%ED100%)
Система ЧПУ с поддержкой 3D-графики
Инструментальный конус шпинделя:
ISO40/SK40 по DIN69871
Зажим инструмента тяговым болтом по DIN69872
Магазин инструментов на 20 мест SK40
(дискового типа с двойным грейфером)
Размеры рабочего стола 790 x 560 мм

Система ЧПУ

C-B3016U

Цифровая панель *PROGRESSline*:

- цифровое отображение времени цикла;
- графическое отображение оставшегося времени;
- счетчик деталей.

C-B3083U*

3D-система ЧПУ Siemens 840D SL с ShopMill

Опции шпинделя

C-XX0705

Опция для главного шпинделя: исполнение системы зажима инструмента - WZA по SK40 DIN69871

Охлаждение/удаление стружки

C-N3018U

Переключение с подачи СОЖ на обдув воздухом Включается посредством М-функции

C-K3314U

Пакет «Удаление стружки», состоящий из: Стружкоуборочного конвейера (скребкового), высота подъема 950 мм, емкость бака 185 л Пистолета для подачи СОЖ Сигнальной 4-цветной лампы

Измерения/мониторинг

C-K4212U

Измерительный комплект щупов Ecoline для ЧПУ Siemens:
- Щуп PP40 для обмера детали с оптической передачей сигнала.
- Щуп OTS беспроводной для обмера инструмента.
- Калибровочный инструмент
- Калибровочное кольцо.
- Пластиковый футляр.

Измерения/мониторинг

C-K4212U

Измерительный комплект щупов Ecoline для ЧПУ Siemens:
- Щуп PP40 для обмера детали с оптической передачей сигнала.
- Щуп OTS беспроводной для обмера инструмента.
- Калибровочный инструмент
- Калибровочное кольцо.
- Пластиковый футляр.

C-K3234U

Прямые измерительные системы по осям X, Y, Z, включая подачу сжатого воздуха в линейк

Опции для системы ЧПУ SIEMENS

C-N3026U

Блок дистанционного управления с маховичком

4.Комплект режущего инструмента Sandvik DMC 635

№	Обозначение	Описание	Кол-во, шт
Для фрезерного станка DMC635V eco.			
1.	R390-11 T3 08E-NL H13A	Пластина для CoroMill 390 твердосплавные для обработки	20

		алюминиевых сплавов без покрытия специальной формы	
2.	A1B14-40 25 100	Цанговый патрон для зажима инструмента через цангу стандарта ER25	4
3.	393.14-25 100	Цанга ER25 для зажима инструмента диаметром от 9 до 10мм.	1
4.	393.14-25 080	Цанга ER25 для зажима инструмента диаметром от 7 до 8мм.	1
5.	393.14-25 060	Цанга ER25 для зажима инструмента диаметром от 5 до 6мм.	1
6.	393.14-25 160	Цанга ER25 для зажима инструмента диаметром от 15 до 16мм.	1
7.	393.14-25 120	Цанга ER25 для зажима инструмента диаметром от 11 до 12мм.	1
8.	T300-XM100DA-M6 C110	Метчик со спиральными стружечными канавками машинный для нарезания резьбы М6	5
9.	R390-016A16-11L	Фреза Ф16 CoroMill 390 для обработки прямоугольных уступов.	1
10.	327-16B24SC-12	Фреза дисковая СМП.	1
11.	327R12-22 100VM-TH 1025	Пластина твердосплавная по стандарту 327 для нарезания резьбы с шагом P=1.	5
12.	E12-A12-SS-100	Оправка под фасочную головку с цилиндрическим хвостовиком	1
13.	316-12CM210- 12045G 1030	Твердосплавная головка для обработки фасок	3
14.	2P340-1000-PA 1630	Фреза Ф10 твердосплавная цельная для обработки прямоугольных уступов.	5
15.	2P340-0600-PA 1630	Фреза Ф6 твердосплавная цельная для обработки прямоугольных уступов	5
16.	2P340-0600-PA 1630	Фреза Ф6 твердосплавная цельная для обработки прямоугольных уступов	5
17.	460.1-0500- 025A0-XM GC34	Сверло Ф5,0 твердосплавное цельное.	5
18.	PS-I40C-75-002	Болт центральный	5
19.	5680 099-01	Комплекующие	1
20.	5680 061-03	Ключ для снятия цанг гидропатронов	1
21.	5680 015-05	Удлинитель ключа для СЗ	1
22.	5680 096-02	Ключ для патрона ER	1
23.	5513 020-35	Винт для фрезы Ф36	3
24.	5513 020-36	Винт для фрезы Ф16	3
25.	391.500	Корпус для сборки оснастки	1
26.	391.540-40	Присп. для сборки	1
27.	391.510-140 40	Присп. для сборки	1
28.	R390-11 T3 08M- PM 1025	Пластина для CoroMill 390 твердосплавные для обработки стали специальной формы.	20
29.	2P232-1000-NA H10F	Фреза Ф10 твердосплавная цельная для обработки прямоугольных уступов. Для алюминия	5
30.	2P232-0600-NA H10F	Фреза Ф6 твердосплавная цельная для обработки прямоугольных уступов. Для	5

		алюминия	
31.	Тиски	Комплект тисков с креплением. Partner	1

5. Учебно-методическое обеспечение программы

1. Фещенко В.Н. Токарная обработка [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. Фещенко, Р.Х. Махмутов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 460 с. — 978-5-9729-0131-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51737.html>
2. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.А. Босинзон; под ред. Б.И. Черпакова. – 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.

Дополнительная литература:

1. Чепчуров М.С. Оборудование с ЧПУ машиностроительного производства и программная обработка [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Чепчуров, Е.М. Жуков. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 190 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66667.html>
2. Дулькевич А.О. Токарная и фрезерная обработка. Программирование системы ЧПУ НААС в примерах [Электронный ресурс] : пособие / А.О. Дулькевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 72 с. — 978-985-503-547-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67767.html>

6. Оценка качества освоения программы

Контроль и оценка достижений слушателей

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль результатов образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций.

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в целях получения информации: о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; о правильности выполнения требуемых действий; о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. Основными формами промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине;

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется в форме квалификационного экзамена, который включает в

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний (тестирование).

6.1. Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения программ общепрофессиональных учебных дисциплин (ОП), предусмотренных учебным планом программы, путем формализованного наблюдения за ходом выполнения практических работ, демонстрации выполнения производственных профессиональных заданий и выполненной самостоятельной работы слушателя. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой профессионального обучения. В ходе квалификационного экзамена членами аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками трудовых функций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением.

Членами аттестационной комиссии по медиане оценок определяется интегральная оценка качества освоения программы профессионального обучения.

7. Составители программы

Дятлова Мария Николаевна, преподаватель ОГБПОУ СмолАПО

Елисеева Анастасия Алексеевна, преподаватель ОГБПОУ СмолАПО



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГРАНЬ»

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86, стр.13
тел/факс: (4812) 35-78-59, 35-78-74, e-mail: info@nppgran.com
ОКНО 06978095 ОГРН 1176733004348 ИНН 6732141699 КПП 673201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Наименование заключения экспертизы.

Техническая экспертиза программы дополнительного профессионального образования «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки» к основным образовательным программам: 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 15.01.25 Станочник (металлообработка).

2. Наименование документа.

Программа дополнительного профессионального образования «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки».

2.1. Назначение программы.

Программа дополнительного профессионального образования «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки» ориентирована на специалистов предприятий авиационной и машиностроительной отраслей по изучению методологии разработки управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки. Предназначена для повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих в учебных учреждениях среднего профессионального образования. Также программа дополнительного профессионального образования может быть использована для повышения квалификации обучающихся.

Целью реализации программы является формирование у обучающихся умений разработки управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки, разработки УП фрезерной многоосевой обработки в MasterCAM.

Область распространения образовательной программы.

Сеть образовательных учреждений, социальные партнеры, заключившие договора о сотрудничестве с образовательным учреждением ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования».

3. Цель экспертизы.

Дать оценку разработанной Программы дополнительного профессионального образования.

4. Вводная часть.

4.1. Сведения об экспертной организации.

ООО НПП «Грань»

Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86, строение 13

+7 (4812) 35-78-59

E-mail: nppgran.com

Генеральный директор – Д.Л. Смирнов





5.2. Сведения об экспертах

Терещенков К.В. – заместитель директора по производству ООО НПП «Грань»;

Ефремов А.В. – начальник отдела подготовки производства ООО НПП «Грань».

6. Результаты проведения экспертизы

В ходе проведения технической экспертизы независимыми экспертами была изучена Программа дополнительного профессионального образования «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки»: цели реализации программы, требования к результатам обучения, требования к результатам освоения программы, учебный и учебно-тематический план, аннотации профессионального курса, материально-технические условия реализации программы, оценку качества освоения профессиональной программы.

Результатами технической экспертизы послужили оценки, полученные экспертами в результате проводимого анкетирования соответствия программы формальным требованиям, по результатам которого можно сделать заключение об эффективности программы повышения квалификации.

В качественном выражении, руководствуясь критериями, можно заключить, что эффективность программы характеризуется допустимым уровнем формирования новых знаний, умений. Программа в основном предоставляет возможность использовать формы и методы работы, имеющие ориентацию на профессиональную деятельность слушателей.

Программа дополнительного профессионального образования направлена на решение задач, которые ставятся перед специалистами современных высокотехнологичных производств, требующих углубленных знаний в области автоматизированного проектирования и технологии производства. Практические работы ориентированы на решение типовых задач проектирования и проведения инженерного анализа различных объектов современных производств.

Вывод.

Общие выводы по оценке экспертируемой программы дополнительного профессионального образования «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки».

Анализ рассмотренной в процессе экспертизы образовательной программы «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерной обработки» позволяет предложить:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГРАНЬ»

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86, стр.13
тел/факс: (4812) 35-78-59, 35-78-74, e-mail: info@nppgran.com
ОКПО 06978095 ОГРН 1176733004348 ИНН 6732141699 КПП 673201001

1. Рассмотреть возможность использования представленной Программы дополнительного профессионального образования как отдельной дисциплины – программы повышения квалификации педагогических работников СПО и НПО, мастеров производственного обучения, а также повышения квалификации работников предприятия в области приоритетных направлений.

2. Исправить стилистические и орфографические неточности обнаруженные по тексту пояснительной записки и материалам Программы.

Заместитель директора
по производству

К.В.Терещенков

« 30 » 09 2019г.



Начальник отдела подготовки
производства

А.В.Ефремов

« 30 » 09 2019г.

